

SCHEDA TECNICA**LOTTO N°1**

Categoria	Prodotto	CARATTERISTICHE TECNICHE	Quantità
Audio\ video	Lavagna luminosa elettronica	(Uscita video DVI-I e XGA) Messa a fuoco e bilanciamento del bianco automatico e manuale; CCD da 1/3" con progress scan; Pixels effettivi 1024 x 768; Fino a 15 Frames7sec; Risoluzione 600 linee TV; Rollazione dell'immagine 180°; Zoom 10x ottico, 4x digitale; Funzioni: luminosità, gamma e freeze dell'immagine; Gestione dell'immagine: Photo/Text/Inverse/Gray;; Memorizzazione fino a 16 frames; PC card type II; Illuminazione laterale e piano retroilluminato; Ingressi: VGA/PS2/RS232C; Uscite VGA HDB151/DVI Digital & Analog/S-Video (Mini-DIN 4P) Videocomposito (RCA); Audio (Stereo Minjack) USB Socket (Type B); Jack per microfono - - Dimensioni 510mm (L) x 130mm(H); Peso 4.5 kg Telecomando IR	1
	Videocamera	VIDEOCAMERA DIGITALE 3CCD Videocamera con 3 CCD 540000 pixel cad. zoom ottico 10x , digitale 500 x, Lunghezza focale F71.8-2.8: f=2.45-24,5 mm (equiv. 42-420 mm), Stabilizzatore d'immagine Digitale, Mirino A colori 0,8 cm 123 COD pixels, LCD 6,35 cm 113000 pixels DV out	1
	Videoproiettore	Proiettore 1024x768 (XGA) 3000 ANSI Lumen Contrasto 1600:1 Peso 2,0 kg AUTO FOCUS Quick Power OFF Rapporto di protezione: 1,8-2,16:1 Vita Lampada: 2000 Ora (ECO 3000 Ore)	1

LOTTO N°2

Categoria	Prodotto	CARATTERISTICHE TECNICHE	Quantità
	Borsa per camera	Custodia semi soffice per videocamere DVD405 DVD505 HC-36 HC-46 HC-96 HC-26	1

Fotografia	Fotocamera	Sensore CMDS 10,3 megapixel effettivi e obiettivo Carl Zeiss ® 24-120mm (35mm), permette la visualizzazione live sul display direzionabile a cristalli liquidi	2
	Scanner per dia	Colore, profondità interna 16 BIT PER Pixel, Dimensioni in cm (LxAxP) 9.6 x 17.2 x 31.5 cm, Formato di acquisizione massimo DIA 35 mm e APS, Formato di scansione pellicole 35mm diapositiva, Risoluzione interpolata scansione 4000 DPI, Risoluzione scansione ottica hw max 4000 DPI, Inseritore automatico fogli ADF	1
	Scanner per foto	Scanner a colori a piano fisso A4, lettore pellicole pos/neg incorporato, alimentatore autom. Di pellicole 35 mm.	1
	Scheda memoria fotocamera	Compactflash Card 512 MB	2

LOTTO N°3

Categoria	Prodotto	CARATTERISTICHE TECNICHE	Quantità
Informatica	Access point	Wireless Access Point & Router Access Point Wireless 54Mbps (802.11g) in grado di operare a 100Mbps + Switch 4 porte 10/100Mbps DHCP PPP oE DMZ VPN trough	4
	Computer portatile MAC	IBOOK G4 GHZ – 14” / 512 MB /60 GB /APEXT/ SUPERDRIVE / BLUETOOTH	2
	Lettore compact Flash per fotocamera	Compact Flash con Memoria 64 MB	2
	Monitor	Video a schermo piatto – TFT – 15” – 1024x768 – 0.297 mm – DVI, VGA (HD – 15) – argento	1
	Plotter	QUADRICR PIGMENTI 2400x1200	1
	Computer portatile	(1.73Ghr, 533, 2MB), 512MB DD40GB (5400 rpm) SATA, 15” XGA TFT, unità Combo drive CD - RWDVDR video intel 915 GM fino a 128MB (UMA), 10/100, 802.11b/g, 56K, TV - out (s-video), 2,7kg, XPPro, garanzia 1 anno	9

Informatica

Stampante multifunzione	<ul style="list-style-type: none">- Formato Carta A3, Velocità Copia 40 ppm a colori e 55 ppm bianco/nero, Velocità -- Stampa 40 ppm a colori e 55 ppm bianco/nero, Capacità Cassetti: 5260 ff; controller EFI, finisher professionale e HCF (high capacity feeder) da 2000 fogli;- Carico di lavoro fino 200.000 pagine/mese;- Gestione carta Vassoio bypass 250ff, 2 vassoi carta A3 da 500ff, 1 vassoio carta A4 da 870ff, 1 vassoio carta A4 da 1140 ff, HCF da 2000ff;- Funzione copia Memoria di prefascicolazione: 256MB + unità Hard Disk da 80GB Riduzione/ingrandimento 25%-400%, modalità lucida avanzata, copia libri/fronet-retro di libri, originali formato misto, rotazione immagine, cancellazione bordo, immagini speculari/negative, spostamento immagini, creazione libretto, immagini multiple, annotazioni e numerazione dei set, copertine, modalità poster, ripetizione immagine, creazione lavoro, cancellazione modifica interna/esterna;- Tempo di emissione prima copia: 7,8sec a colori - 4,3sec bianco/nero;- Risoluzione copia: 2400 x 2400dpi;- Risoluzione stampa: 2400 x 2400dpi;- Risoluzione scanner: 200 x 200dpi, 300x300dpi, 400x400, 600x600dpi;- Uscita carta finisher professionale: vassoio superiore da 500ff, vassoio per fascicolazione da 1500ff, preforatura, pinzatura multi-posizione, creazione libretto con piegatura a V, unità per libretti con pinzatura centrale.	2
Scheda networking wireless	802.11g	2
Server dati	ServerNAS 646GB 4xATA-100 UltraFast 160GB 7200rpm hot swap 640 GB - qtà moduli/dispositivi 4 (installati) / 4 (max) – (LxPxH) 44 cm x 54 cm x 4.1 cm – Peso 11.3 kg – 1 x Intel Celeron 2.8 GHz – HD 4 x Iot-swap 160 GB Serial ATA – 150 – Storage controller RAID – Serial ATA – 150 – RAID 0,1,5, JBOD - - Ethernet, Fast Ethernet – 110/230 V c.a. (540/60 Hz) – Microsoft Windows Storage Server 2003 – UNIX, Linux, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP, Apple MacOS 9.x o succ. Garanzia del produttore 3 anni di garanzia	1
Switch per la rete	Switch 24 porte – EN, pASTen – 10Base, 100Base, IX + 2x10/100/1000Base – T (uplink) esterno	2
Web camera	Logitech QuickCam Messenger USB OEM	11
Software	ArcView GIS 3.3	1

Software	OFFICE MAC PRO 10.0 N	2
Software	Photoshop CS 2 Win ITA Full	1
Software	ADOBE – PHOTOSHOP ELEMENTS V4 RET RET IT	8
Software	Pagemaker 7.0 2 WIN ITA	1
Software	WINDOWS OFFICE suite di applicativi 2003 Pro italiano. Si compone di Word Excel Outlook Powerpoint Access Publisher e BCM. Il Box include CD Licenza e manuale	9
Software	SYMANTEC – NORTON ANTIVIRUS ANTIVIRUS 2006 V12.0 SMO 5USER IT	2
Software	FRONTPAGE 2003 ITA BOX (CD-ROM)	9

LOTTO N°4

Categoria	Prodotto	CARATTERISTICHE TECNICHE	Quantità
Ufficio	Distruggidocumenti		1
	Schermo	Schermo a cornice 300x225 con Tela IN PVC PER PROIEZIONE FRONTALE - LAVABILE - IGNIFUGO CLASSE M1	1